
Dermatologie

Cosmetische Dermatologie Slingeland



Patiënteninformatie

Huidverbetering door behandeling met gefractioneerde CO2-laser



Slingeland Ziekenhuis

Algemeen

Een behandeling met een gefractioneerde CO2-laser zorgt ervoor dat de huid egaler, gezonder en jonger wordt. Deze vorm van behandelen wordt skin resurfacing genoemd. Een skin resurfacing richt zich op het vernieuwen en verbeteren van de huid.

In deze folder vindt u informatie over het verloop van de behandeling en hoe u zich op de behandeling kunt voorbereiden.

Gefractioneerde CO2-laser

De gefractioneerde CO2-laser maakt vele kleine brandgaatjes in de huid. Dit gebeurt met een laserstraal van gebundeld infrarood licht. De laserstraal dringt de huid binnen tot in de lederhuid. Dit zorgt voor nieuw collageen waardoor de huid steviger en egaler wordt. Het gezonde weefsel rondom de behandelde huid zorgt dat het behandelgebied snel herstelt.

Omdat ook de diepere huidlaag wordt aangepakt, hoeft maar een klein deel (fractie) behandeld te worden. Hierdoor is de kans op bijwerkingen en complicaties kleiner.

Wanneer behandelen met gefractioneerde CO2-laser

De gefractioneerde CO2-laserbehandeling is geschikt voor verbetering van:

- acnelittekens;
- littekens na operaties of verwondingen;
- fijne lijntjes en rimpels;
- grove poriën;
- zonbeschadigde huid;
- pigmentvlekjes;
- slappe huid;
- ruwe huid.

Voor mensen met een donker huidtype is de CO2-laser minder geschikt.

Wanneer niet behandelen met gefractioneerde CO2-laser

Behandeling met de gefractioneerde CO2-laser is *niet* mogelijk als u:

- zwanger bent;
- borstvoeding geeft;
- een huidontsteking heeft in het behandelgebied;
- tatoeages heeft in het behandelgebied;
- implantaten heeft in het behandelgebied;
- bepaalde medicijnen gebruikt.

Intakegesprek

Om te bepalen of uw huid geschikt is voor deze behandeling, heeft u eerst een intakegesprek met de huidtherapeut. Tijdens dit gesprek wordt uw huid beoordeeld. Ook worden relevante gegevens over u verzameld, zoals uw wensen en verwachtingen, medicatiegebruik, allergieën, infecties, roken en zonblootstelling. U wordt ingelicht over de behandeling en mogelijke risico's. Als de huid geschikt is voor de gefractioneerde CO2-laserbehandeling, wordt er een behandelplan opgesteld.

De CO2-laser kan op verschillende sterktes worden ingesteld:

- licht
- middelzwaar
- zwaar

Welke behandelsterkte u krijgt, wordt samen met u bepaald.

Tijdens de intake krijgt u ook een inschatting van het te verwachten resultaat en hoeveel behandelingen u hiervoor nodig heeft. Hoe zwaarder de behandeling, hoe effectiever de werking en hoe minder behandelingen nodig zijn voor het gewenste resultaat.

Vorbereiding in de weken voor de behandeling

Zonnen en zelfbruinende crème

Probeer vanaf zes weken voor een behandeling UV-licht zoveel mogelijk te mijden op het te behandelen gebied. Dat houdt in dat u zonlicht vermijdt en niet onder de zonnebank gaat. Komt u toch in de zon? Gebruik dan een zonnebrandcrème met een beschermingsfactor 50. Ook mag u geen zelfbruinende crème gebruiken.

Bloedverduunners

Gebruikt u bloedverduunners? Meld dit dan tijdens het intakegesprek. Mogelijk moet u voor de behandeling tijdelijk stoppen met het gebruik van deze medicijnen.

Producten met irriterende bestanddelen

Stop 2 – 3 dagen voor de behandeling het gebruik van huidproducten met irriterende bestanddelen, zoals salicylzuur of tretinoïne.

Medicijnen

Mogelijk krijgt u medicijnen voorgeschreven die u na de behandeling moet gebruiken. Zorgt u ervoor dat u deze al voor de behandeling in huis heeft.

Vervoer naar huis

Indien u een middelzware of zware behandeling krijgt, adviseren wij u om na de behandeling niet zelf met de auto naar huis te rijden. Zorg er daarom voor dat iemand u na de behandeling naar huis kan brengen.

Vorbereiding op de dag van de behandeling

Voor de behandeling moet uw gezicht schoon zijn. Gebruik dus geen make-up, crèmes, parfum, bad- en/of doucheolie of aftershave op de dag van de behandeling.

De behandeling

Een uur voor de behandeling wordt een verdovende crème op de te behandelen huid aangebracht. De huid wordt afgedekt met folie.

Tijdens de behandeling dragen de huidtherapeut en uzelf een bril om de ogen te beschermen. De huidtherapeut behandelt steeds een klein stukje huid. Bij elk nieuw stukje huid wordt een gedeelte van de folie verwijderd, zodat de verdovende crème zo lang mogelijk blijft werken.

De behandeling kan tijdens en direct erna gevoelig zijn, maar dit gevoel verdwijnt snel. Indien nodig krijgt u gekoelde kompressen op de behandelde huid. Daarna wordt de huid ingesmeerd met een antibacteriële zalf.

Een behandeling duurt meestal 30 tot 60 minuten.

Na de behandeling

Hoe snel de huid herstelt, is onder andere afhankelijk van de sterkte van de behandelinstelling. Het herstel van de huid duurt bij een zwaardere behandeling langer dan bij een lichtere behandeling.

Voor een voorspoedig herstel is het belangrijk dat u na de behandeling rekening houdt met onderstaande instructies en adviezen. Leest u de adviezen die voor uw behandelsterkte van toepassing zijn.

Lichte behandeling

Na een lichte behandeling is de huid enkele dagen rood en schilferig. U mag de huid voorzichtig wassen met lauw water. Gebruik op de dag van de behandeling geen make-up. De dag na de behandeling mag u weer make-up gebruiken.

Smeer de behandelde huid twee keer per dag in met de voorgeschreven antibacteriële zalf totdat de schilfering is verdwenen.

Wij adviseren u om na een lichte behandeling minimaal 4 weken dagelijks zonnebrandcrème met beschermingsfactor 50 te gebruiken. Zo voorkomt u dat er pigmentvlekken ontstaan.

Middelzware en zware behandeling

Na de middelzware of zware behandeling is de huid minimaal 6 dagen rood, gezwollen, schilferig, jeukend en bedekt met kleine korstjes. De korstjes verdwijnen na 5 tot 10 dagen. U mag niet aan de korstjes krabben in verband met infectiegevaar en het risico op littekenvorming.

Bedek de huid de eerste 6 dagen 3 keer per dag gedurende 10 minuten met kompressen gedrenkt in azijnzuuroplossing. Deze oplossing maakt u door een eetlepel witte azijn te mengen met een glas water. Breng daarna de antibacteriële zalf aan op de behandelde huid. Doe dit 3 keer per dag. Deze maatregelen kunnen helpen om huidinfecties te voorkomen.

Wanneer de korstjes zijn verdwenen, mag u overgaan op vochtinbrengende crème. Ook mag u eventueel weer make-up gebruiken.

U mag dagelijks in bad of douchen. Vermijd hierbij harde stralen en wrijven op het behandelde gebied.

Wij adviseren tot 3 maanden na een middelzware of zware behandeling niet te zonnen of onder de zonnebank te gaan. Zo voorkomt u dat er pigmentvlekken ontstaan. Komt u toch in de zon? Gebruik dan een parfumvrije zonnebrandcrème met beschermingsfactor 50. Dit advies geldt het hele jaar door.

Controle

Een aantal weken na de behandeling komt u op controle. We kijken dan of uw huid goed geneest en of er eventuele bijwerkingen zijn die behandeld moeten worden. Ook bespreken we of u tevreden bent met het resultaat.

Resultaat

Het resultaat is verschillend per persoon. De gefractioneerde CO₂-laserbehandeling kan de huid verbeteren of de aandoening minder opvallend maken. Een aandoening kan door de behandeling niet verdwijnen.

Zeer zelden komt het voor dat met de behandeling niet het gewenste resultaat wordt behaald. Dit is vooraf niet altijd te voorspellen.

De volgende factoren kunnen ervoor zorgen dat de behandeling met de gefractioneerde CO₂-laser een minder goed resultaat wordt behaald:

- Roken of gerookt hebben
- Trage wondgenezing
- Sprekende gezichtsuitdrukking
- Adviezen niet goed opvolgen

Bijwerkingen en risico's

De gefractioneerde CO2-laserbehandeling is erg veilig. De behandeling kent weinig risico's. Het is mogelijk dat na de behandeling de volgende bijwerkingen optreden:

- Tijdelijke overmatige bruine verkleuring van de huid. Dit gebeurt vooral wanneer het behandelde gebied voor of na de behandeling toch is blootgesteld aan de zon.
- Roodheid van de huid. Dit verdwijnt na een paar weken tot enkele maanden vanzelf.
- Ontstaan van puistjes en rode vlekjes in de eerste weken na de behandeling. Bij uitgebreide ontstekingen kan eventueel antibiotica worden voorgeschreven.
- Terugkeren van het herpesvirus. Als u last heeft van een terugkerende koortslip, dan worden bij de zware behandeling medicijnen voorgeschreven om het risico hierop te verkleinen.
- Zeer zelden ontstaan, na de (middel)zware behandeling met de gefractioneerde CO2 laser, bleke gebieden in de behandelde huid. Deze verdwijnen niet altijd.

Vergoeding

Deze behandeling wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Afspraak maken

U kunt tijdens kantooruren bellen met de secretaresse van de polikliniek Dermatologie om een afspraak te maken. Telefoonnummer: (0314) 32 96 90.

Verhinderd

Mocht u voor de afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om minimaal 24 uur van tevoren contact met ons op te nemen en dit door te geven via telefoonnummer (0314) 32 96 90.

Betalen

Wij verzoeken u de kosten van het intakegesprek en de behandeling(en) te pinnen. Zorgt u er daarom voor dat u uw pinpas meeneemt bij uw bezoek aan de polikliniek Dermatologie. Creditcards en contant geld worden niet geaccepteerd.

Een overzicht van de prijzen per behandeling vindt u op <https://dermatologie.slingeland.nl> of vraag ernaar bij de secretaresse van de polikliniek Dermatologie.

Ponskaartje/afsprakenkaartje

Neem uw ponskaartje/afsprakenkaartje met daarop uw patiëntgegevens mee naar de polikliniek Dermatologie. Heeft u nog geen ponskaartje/afsprakenkaartje? Dan maakt de secretaresse van de polikliniek Dermatologie deze voor u. Neemt u dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Waar meldt u zich

Voor de behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse van de polikliniek Dermatologie (Slingeland Ziekenhuis, locatie Gezellenlaan).

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om

Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten, kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder is verkrijgbaar op de polikliniek Dermatologie. De folder kunt u ook lezen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).

Vragen

Als u vragen heeft na het lezen van deze folder, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Dermatologie op telefoonnummer (0314) 32 96 90. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur.

Uw mening telt

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op de polikliniek Dermatologie. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (klik op 'Patiënteninfo', vervolgens op 'klachten en suggesties' en dan op 'suggestieformulier').

Wanneer u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met de huidtherapeut of dermatoloog. Eventueel kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op de polikliniek Dermatologie. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25

Postadres:
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Telefoon: (0314) 32 99 11
Internet: www.slingeland.nl